

<b>Položkový rozpočet "Redig"</b>
-----------------------------------

Položka	Označení	Výrobce a typ
	<b>PROJEKČNÍ TECHNIKA</b>	
1	4K DCI projektor s RGB laserovým zdrojem světla	
2	DCI server s integrovanou podporou pro zvukový procesing Dolby Atmos	
3	Projekční objektiv	
4	Úprava stavajícího podstavce	
5	Vzduchotechnika	
6	Záložní napájecí zdroj	
7	HDMI přepínač 4:2 s rozlišením 4K	
7	Náhledový monitor 27" , včetně nástěnného držáku	
8	Osobní počítač PC notebook	
9	Propojení HDMI / Audio s podiem	

10	Datový switch	
11	Kabeláže	
12	Drobný instalační materiál	
13	Instalace projekčního systému a nastavení	
14	Ochranná zóna v hledišti	
15	Pravidelná kontrola a nastavení zvukového a obrazového systému	
	<b>3D SYSTÉM</b>	
16	3D systém	
17	3D brýle pro dospělé	
18	3D brýle pro děti	
	<b>OSTATNÍ</b>	
19	Zaškolení obsluhy	
20	Demontáž projektoru	
21	Doprava	

## italizace kina Metro 70"

Minimální technologické požadavky	mn. jednotka	mn.	Jednotková cena [Kč]
DCI projektor s laserovým RGB světelným zdrojem, rozlišení 4K, minimální světelný tok 28.000 lumenů, integrovaný potlačovač rušení v obraze "speckle reducer" bez nutnosti kompenzace pohybem plátna, záruka 3 roky	ks	1	
DCI server s kapacitou nejméně 10TB s přípravou pro podporu zvukových formátů 7.1 a Dolby Atmos a s externím NAS 1U, záruka 3 roky. Zapojení zvuku bude řešeno do stávajícího zvukového procesoru ve formátu 7.1.	ks	1	
Výrobce doporučený projekční objektiv se 4K rozlišením, motorický zoom a ostření s rozsahem, který ve spojení s daným projekčním plátnem pokryje formáty "Flat" a "Scope"	ks	1	
Úprava stávajícího podstavce pro navrženou konfiguraci	ks	1	
Připojení projektoru do stávající vzduchotechniky dle parametrů výrobce originálním příslušenstvím	ks	1	
Rackový záložní napájecí zdroj 3000 VA, 2U	ks	1	
4K HDMI maticový přepínač 4x2, 4K UHD 60Hz 4:4:4, podpora HDR, audio breakout, HDCP, EDID, obousměrné IR	ks	1	
Grafický monitor 27", minimálně 2 x HDMI vstup, včetně profesionálního náklonného nástěnného držáku, VESA 200 x 200, černý	ks	1	
Osobní počítač PC, notebook, k ovládání projektoru včetně operačního systému WIN10, 8GB RAM, i5 procesor, 256GB SSD	ks	1	
Propojení optické HDMI a Audio mezi podiem a projekční kabinou včetně kabeláže a zakončovacích panelů v kabině a na podiu	ks	1	

Datový switch, gigabit, 8 portů, pro zapojení projektoru do sítě, vzdálenou správu a ostatní datová propojení	ks	1	
Kabeláže	kpl	1	
Drobný instalační materiál	kpl	1	
Instalace projekčního systému, zprovoznění, nastavení a kalibrace projektoru a příslušenství a nastavení stávajícího zvukového systému. Dle DCI standardu	kpl	1	
Vytvoření ochranné zóny proti možnému kontaktu diváků s laserovým paprskem projektoru. Dle doporučení výrobce a aktuálních norem. Předpokládané řešení počítá mimo jiné s demontáží částí sedaček a schodu hlediště	kpl	1	
1x ročně kontrola zvukového a obrazového systému a jejich nastavení po dobu záruční doby	kpl	3	
	<b>CENA CELKEM ZA POROJEKČNÍ TECHNIKU</b>		
3D systém na principu kruhové polarizace	set	1	
Jednorázové pasivní polarizační 3D brýle pro dospělé (referenční výrobek RealD)	ks	2500	
Jednorázové pasivní polarizační 3D brýle pro děti (referenční výrobek RealD)	ks	2500	
			<b>CENA CELKEM ZA 3D SYSTÉM</b>
Zaškolení obsluhy 2x2 hodiny	kpl	1	
Demontáž a přesun stávajícího projektoru a příslušenství v rámci objektu	kpl	1	
Doprava	kpl	1	
			<b>CENA CELKEM ZA OSTATNÍ</b>

**CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU**

---

Cena celkem [Kč]	Cena celkem [Kč] vč. DPH
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK
- CZK	- CZK



--

<b>Poznámky</b>
-----------------

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

